

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA




+90°C picos
+125°C
-40°C




F2 W2 p.122
Abrazaderas doble puente W2 / Double bridge W2


ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE ITEMS IN THE SAME SERIES



Next 07 (cód. N7) p.28



NEXT 09 ET (cód. N9 ET) p.91



NEXT 15 (cód. N5) p.30

CÓDIGO	Ø INT.	MIN ESP.	PESO	VACIO	R. CURVATURA	LG. ROLLO	VOL.	ABRAZADERAS DOBLE PUENTE W2
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.	DOUBLE BRIDGE W2
	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m³	
N9010250000000*	25,4	0,9	220	5	30	30	0,06	-
N9010270000000*	27	0,9	245	5	30	30	0,06	-
N9010300000000*	30	0,9	255	5	35	30	0,08	-
N9010320000000*	31,8	0,9	270	5	35	30	0,08	-
N9010380000000*	38,1	0,9	335	5	40	30	0,09	-
N9010400000000	40	0,9	345	5	40	30	0,12	-
N9010450000000*	45	0,9	370	5	45	30	0,13	-
N9010520000000	50,8	0,9	410	4	50	30	0,18	-
N9010600000000	60	0,9	530	3	70	30	0,21	-
N9010630000000	63,5	0,9	570	3	70	30	0,30	-
N9010650000000*	65	0,9	580	3	75	30	0,31	-
N9010760000000	76,2	0,9	675	3	90	30	0,36	-
N9010800000000	80	0,9	680	3	95	30	0,37	-
N9010900000000*	90	0,9	765	2,5	105	20	0,28	-
N9011000000000	100	0,9	910	2	135	20	0,31	F2 W2 100.0 127.0
N9011020000000	102	0,9	925	2	135	20	0,31	
N9011100000000	110	0,9	965	2	145	20	0,51	
N9011200000000	120	0,9	1060	1,5	160	20	0,55	
N9011270000000	127	0,9	1120	1,5	210	20	0,58	F2 W2 130.0 190.0
N9011400000000*	140	0,9	1160	1	185	20	0,64	
N9011520000000	152,4	0,9	1375	1	230	20	0,82	
N9011600000000*	160	0,9	1455	1	250	20	0,86	
N9011800000000*	180	0,9	1635	0,5	270	20	0,96	
N9012030000000	203,2	0,9	2015	0,5	300	15	1,08	F2 W2 200.0 230.0
N9012500000000*	250	0,9	2840	0,3	440	tramo 10 m/ straight	0,67	F2 W2 250.0 330.0
N9012540000000*	254	0,9	2885	0,3	440	tramo 10 m/ straight	0,69	
N9013050000000*	305	0,9	4295	0,2	530	tramo 10 m/ straight	0,99	

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas. *Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad. The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.